

湘南藤沢レジメン											
レジメン名	略語	一般名	投与量	投与法	投与時間	投与日	1コース	催吐リスク	FNリスク	補足	共通コード
徳洲会レジメン											
レジメン名	略語	一般名	投与量	投与法	投与時間	投与日	1コース	催吐リスク	FNリスク	補足	共通コード

悪性リンパ腫 (Malignant Lymphoma)

Hodgkinリンパ腫 (Hodgkin Lymphoma : HL)

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与法	投与時間	投与日	1コース	催吐リスク	FNリスク	補足	共通コード
ABVD	ADR	ドキシソルピシン	25mg/m ²	点滴	15分	day1・15	4週毎			6~8コース (早期;4コース+RT)	
	BLM	ブレオマイシン	10mg/m ² (最大15mg)	点滴	10分	day1・15					
	VLB	ビンブラスチン	6mg/m ² (最大10mg)	点滴	10分	day1・15					
	DTIC	ダカルバジン	375mg/m ²	点滴	60分	day1・15					
Brentuximab Vedotin	SGN-35	ブレンツキシマブ・ベドチン	1.8mg/kg	点滴	30分	day1	3週毎			最大16コース	
A-AVD	SGN-35	ブレンツキシマブ・ベドチン	1.2mg/kg	点滴	30分	day1・15	4週毎			最大6コースまで	
	DXR	ドキシソルピシン	25mg/m ²	点滴	30分	day1・15					
	VLB	ビンブラスチン	6mg/m ² (最大10mg)	点滴	5分	day1・15					
	DTIC	ダカルバジン	375mg/m ²	点滴	120分	day1・15					
			ペグフィルグラステム	3.6mg	皮下注						

悪性リンパ腫 (Malignant Lymphoma)

非Hodgkinリンパ腫 (NHL) びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 (Diffuse Large B Cell Lymphoma : DLBCL)

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与法	投与時間	投与日	1コース	催吐リスク	FNリスク	補足	共通コード
R±CHOP	RTX	リツキシマブ	375mg/m ²	点滴	2~4時間	day1 (別)	3-4週毎			3コース+IFRT 進行期6~8コース	
	CPA	シクロホスファミド	750mg/m ²	点滴	90分	day1					
	ADR	ドキシソルピシン	50mg/m ²	点滴	30分	day1					
	VCR	ビンクリスチン	1.4mg/m ² (最大2mg)	点滴	10分	day1					
	PSL	プレドニゾロン	100mg/body	点滴	15分	day1-5					
MTX+Ara-C+PSL	MTX	メトトレキサート	15mg/body	髄注	10秒	day1	症状・病態による	低		設定無し IVBCLレジメンで 3.4.7.8コース目	
	Ara-C	シタラビン	40mg/body	髄注	10秒	day1					
	PSL	プレドニゾロン	10mg/body	髄注	10秒	day1					
R-Bend(低悪性度)	RTX	リツキシマブ	375mg/m ²	点滴	2~4時間	day1	4週間	中	中	6コース Rは最大8コース	
	BEN	ベンダムスチン	90mg/m ²	点滴	10分	day1-2					
R-Bend(DLBCL)	RTX	リツキシマブ	375mg/m ²	点滴	2~4時間	day1	3週間	中	中	6コース	
	BEN	ベンダムスチン	120mg/m ²	点滴	10分	day1-2					
weekly Rituximab	RTX	リツキシマブ	375mg/m ²	点滴	2~4時間	day1	1週間	低	低	4-8コース	