

大腸がん (Colorectal Cancer)

・day1=1日目、day1-14=初日から連続して14日間(入院中は1日2回の場合、1日目夕から15日目朝まで服用)

湘南藤沢レジメン											
レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース	催吐リスク	FNリスク	補足	共通コード
SIRB	Bmab	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	初回90分、2コース目60分、3コース目以降30分に短縮可能	day1	3週毎	中	低		
	S-1	チガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m ²	経口	1日2回	day1-14					
	CPT-11	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	90分	day1					
TAS102 +Bevacizumab	BEV	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴	初回90分、2コース目60分、3コース目以降30分に短縮可能	day1,15	4週毎				
	TAS-102	トリフルリジン・チピラシル	70mg/m ²	経口	1日2回	day1-5 day8-12					
CPT-11+Panitumumab	CPT-11	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	90分	day1	2週毎	中	中	GERCOR試験	
	Pmab	パニツムマブ	6mg/kg	点滴	60分	day1					

徳洲会レジメン											
レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース	催吐リスク	FNリスク	補足	共通コード
CAPOX	Cape	カベシタピン	2000mg/m ²	経口	1日2回	day1-14	3週毎	中	低	術後補助・進行再発 IDEA研究	718122
	L-OHP	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴	2時間	day1					718123
mFOLFOX6	L-OHP	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	2時間	day1	2週毎	中	低	MOSAIC試験 術後補助・進行再発 (小腸癌に適応あり)	718052
	I-LV	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間						
	5-FU(bolus)	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	10分						
	5-FU(c.i.v.)	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	46時間						day1-3
UFT/LV	UFT	テガフル・ウラシル	300mg/m ²	経口	1日3回	day1-28	5週毎	最小	低	術後補助・進行再発	718012
	LV	レボホリナート	75mg	経口	1日3回						718013
Capecitabine+RTx	Cape	カベシタピン	1650mg/m ²	経口	1日2回	day1-5	1週毎	低	低	放射線照射日に服用	-

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース	催吐リスク	FNリスク	補足	共通コード
Cape+BEV	Cape	カベシタピン	2000mg/m ²	経口	1日2回	day1-14	3週毎	最小	低	CAIRO 3試験	718034
	BEV	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	初回90分、2コース目60分、3コース目以降30分に短縮可能	day1					
CAPOX+BEV	Cape	カベシタピン	2000mg/m ²	経口	1日2回	day1-14	3週毎	中	低	NO16966試験	718133
	I-OHP	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴	2時間						
CAPOX (XELOX/CapOX)	BEV	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	初回90分、2コース目60分、3コース目以降30分に短縮可能	day1	3週毎	中	低	NO16966試験	718133
	Cape	カベシタピン	2000mg/m ²	経口	1日2回						
	I-OHP	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴	2時間						
	I-OHP	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	2時間						
	I-LV	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間						
mFOLFOX6+BEV	I-LV	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間	day1	2週毎	中	低	NO16966試験	718083
	5-FU(bolus)	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	10分						
	5-FU(c.i.v.)	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	46時間						
	BEV	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴	初回90分、2コース目60分、3コース目以降30分に短縮可能						
mFOLFOX6	I-OHP	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	2時間	day1	2週毎	中	低	NO16966試験	718083
	I-LV	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間						

	5-FU(bolus)	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	10分								
	5-FU(c.i.v.)	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	46時間	day1-3							
SOX+BEV	BEV	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	初回90分、2コース目60分、3コース目以降30分に短縮可能	day1	3週毎	中	低	SOFT試験	718002		
	S-1	チガフルギマシラオテラシル	80mg/m ²	経口	1日2回	day1(夕)-15(朝)							
	I-OHP	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴	2時間	day1							

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース			補足				
FOLFIRI+BEV	BEV	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴	初回90分、2コース目60分、3コース目以降30分に短縮可能	day1	2週毎	中	中	BICC-C試験	718093			
	CPT-11	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	90分									
	I-LV	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間									
	5-FU(bolus)	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	3分									
	5-FU(c.i.v.)	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	46時間							day1-3		
FOLFIRI	CPT-11	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	90分	day1	2週毎	中	中	FIRE-3試験	718063			
	I-LV	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間									
	5-FU(bolus)	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	3分									
	5-FU(c.i.v.)	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	46時間							day1-3		
mFOLFOX6+PANI	PANI	パニツムマブ	6mg/kg	点滴	60分	day1	2週毎	中	低	PRIME試験	718204			
	I-OHP	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	2時間									
	I-LV	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間									
	5-FU(bolus)	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	10分									
	5-FU(c.i.v.)	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	46時間							day1-3		
mFOLFOX6	I-OHP	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	2時間	day1	2週毎	中	低		718052			
	I-LV	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間									
	5-FU(bolus)	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	3分									
	5-FU(c.i.v.)	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	46時間							day1-3		
mFOLFOXIRI±BEV	BEV	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴	初回90分、2コース目60分、3コース目以降30分に短縮可能	day1	2週毎	高	中	TRIBE試験	718015			
	CPT-11	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	60分									
	I-OHP	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	2時間									
	I-LV	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間									
	5-FU(c.i.v.)	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	48時間							day1-3		
FOLFIRI+PANI	PANI	パニツムマブ	6mg/kg	点滴	60分	day1	2週毎	中	中	20050181試験	718214			
	CPT-11	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	90分									
	I-LV	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間									
	5-FU(bolus)	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	3分									
	5-FU(c.i.v.)	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	46時間							day1-3		
FOLFIRI+RAM	RAM	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴	60⇒30分	day1	2週毎	中	中	RAISE試験	718005			
	CPT-11	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	90分									
	I-LV	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間									
	5-FU(bolus)	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	3分									
	5-FU(c.i.v.)	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	46時間							day1-3		
FOLFIRI+AFL	AFL	アフリベルセプト	4mg/kg	点滴	60分	day1	2週毎	中	低	VELOUR試験	718014			
	CPT-11	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	90分									
	I-LV	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間									
	5-FU(bolus)	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	3分									
	5-FU(c.i.v.)	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	46時間							day1-3		

FOLFIRI+Cetuximab	Cetuximab	セツキシマブ	初回400mg/m ² 、2回	点滴	120分⇒60分	day1	2週毎	中	中	718164
	CPT-11	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	90分					
	I-LV	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間					
	5-FU(bolus)	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	3分					
	5-FU(c.i.v.)	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴	46時間					
					day1-3					

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース			補足	
sLV5FU2+BEV	BEV	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴	初回90分、2コース目60分、3コース目以降30分に短縮可能	day1	2週毎	低	低	718073	
	I-LV	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間	day1					
	5-FU(bolus)	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	3分	day1					
	5-FU(c.i.v.)	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続点滴	46時間	day1-3					
sLV5FU2+Cetuximab	Cmab	セツキシマブ	初回400mg/m ² 、2回目	点滴	初回120分、2回目以降60分に短縮可能	day1.8	2週毎	低	低	718044	
	I-LV	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間	day1					
	5-FU(bolus)	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	3分	day1					
	5-FU(c.i.v.)	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続点滴	46時間	day1-3					
sLV5FU2+Panitumumab	Pmab	パニツムマブ	6mg/kg	点滴	60分	day1	2週毎	低	低	718043	
	I-LV	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間	day1					
	5-FU(bolus)	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	3分	day1					
	5-FU(c.i.v.)	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続点滴	46時間	day1-3					
sLV5FU2	I-LV	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	2時間	day1	2週毎	低	低	718043	
	5-FU(bolus)	フルオロウラシル	400mg/m ²	点滴	3分	day1					
	5-FU(c.i.v.)	フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続点滴	46時間	day1-3					
IRIS	S-1	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m ²	経口	1日2回	day1-14	4週毎	中	中	FIRIS試験	718143
	CPT-11	イリノテカン	125mg/m ²	点滴	90分	day1,15					
IRIS+Bevacizumab	Bmab	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴	初回90分、2コース目60分、3コース目以降30分に短縮可能	day1	4週毎	中	低	TRICOLORE試験	718174
	S-1	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80mg/m ²	経口	1日2回	day1-14					
	CPT-11	イリノテカン	125mg/m ²	点滴	90分	day1					
CAPIRI+BEV	BEV	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	初回90分、2コース目60分、3コース目以降30分に短縮可能	day1	3週毎	中	中	AXEPT試験	718020
	CPT-11	イリノテカン	200mg/m ²	点滴	90分	day1					
	Cape	カベシタビン	1600mg/m ²	経口	1日2回	day1-14					
CAPIRI	CPT-11	イリノテカン	200mg/m ²	点滴	90分	day1	3週毎	中	中	718019	
	Cape	カベシタビン	1600mg/m ²	経口	1日2回	day1-14					
CPT-11+Cetuximab	CPT-11	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	90分	day1	2週毎	中	中	GERCOR試験	718103
	Cmab	セツキシマブ	初回400mg/m ² 、2回	点滴	120分⇒60分	day1.8					
UFT/LV+BEV	BEV	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴	初回90分、2コース目60分、3コース目以降30分に短縮可能	day1,15	4週毎	最小	低	進行再発 J-BLUE試験	718007
	UFT	テガフル・ウラシル	300mg/m ²	経口	1日3回	day1-21					
	LV	ホリナートカルシウム	75mg/body	経口	1日3回	day1-21					

CPT-11 単剤	CPT-11	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	90分	day1.15	2週毎	中	中		707193
ペクティビックス®	PANI	パニツムマブ	6mg/kg	点滴	60分	day1	2週毎	低	低	20050216試験	718234

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与法	投与時間	投与日	1コース			補足	
Ipi+Nivo	Nivo	ニボルマブ	240mg/body	点滴	30分	day1	3週毎	低	低	MSI-High 4回	718021
	Ipi	イピリムマブ	1mg/kg	点滴	30分	day1					
Pembrolizumab	Pembro	ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	30分	day1	3週毎	低	低	MSI-High	718010 718016
			400mg/body				6週毎				
レジメン名	略語	一般名	投与量	投与法	投与時間	投与日	1コース			補足	
Encorafenib+Binimetinib +Cetuximab	Cmab	エンコラフェニブ	300mg/body	経口	1日1回	連日	4週毎	低	低	BEACON CRC試験	718018
		ビニメチニブ	90mg/body	経口	1日2回	連日					
		セツキシマブ	初回400/m ² 、2回目25	点滴	120⇒60分	day1					
Encorafenib+Cetuximab	Cmab	エンコラフェニブ	300mg/body	経口	1日1回	連日	1週毎	低	低	BEACON CRC試験	718017
		セツキシマブ	初回400/m ² 、2回目25	点滴	120⇒60分	day1					
Cetuximab	Cmab	セツキシマブ	初回400/m ² 、2回目25	点滴	120⇒60分	day1	1週毎	低	低		718113
HP	T-mab	トラスツズマブ	初回8mg/kg、維持	点滴	90⇒30分	day1	3週毎			TRIUMPH試験 HER2陽性	718024
	PER	ペルツズマブ	初回840mg/回、維持	点滴	60⇒30分	day1					
S1+Bevacizumab	Bmab	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴	初回90分、2コース目60分、3コース目以降30分に短縮可能	day1.15.29	6週毎	低	低		718006
	S-1	チカフルギメラル・オテラシ	80mg/m ²	経口	1日2回	day1-28					

大腸がん (Colorectal Cancer)